


Portails et clôtures en aluminium





Le portail de *votre* maison

Choisissez la forme et le style de votre portail et associez le portillon et la clôture qui lui correspondent. Vous pouvez mixer les formes, les remplissages et les collections.

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, tous nos portails sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241-1 et sont étiquetés CE.

La Toulousaine c'est aussi les portes de garage

Demandez notre documentation "Portes de garage résidentielles"

7 formes
8 collections
180 couleurs

plus de 500 modèles

Du mariage de l'aluminium et de notre technologie Meca'clav® est né un cadre léger et solide garanti 10 ans

Lignes épurées ou traditionnelles, découvrez le portail de votre maison parmi nos 8 collections

■ Ligne Intuition®	6
■ Ligne Création	10
■ Ligne Horizon	14
■ Ligne Harmonie	18
■ Ligne Arpège	22
■ Ligne Intimité	24
■ Ligne Discretion	28
■ Ligne Tradition	32
■ Technologie La Toulousaine	36
■ Portails battants et portillons ...	37
■ Portails coulissants	38
■ Clôtures	39
■ Motorisations	40
Portails 1 ou 2 vantaux	40
Portails coulissants	43
Accessoires	44



Le choix des formes

Portails

Battant - 2 Vantaux⁽²⁾



Ouverture
50/50 ou 2/3-1/3



Droit



Chapeau de
gendarme⁽¹⁾



Chapeau de
gendarme inversé⁽¹⁾



Cintré⁽¹⁾



Cintré inversé⁽¹⁾



Oblique⁽¹⁾



Oblique inversé⁽¹⁾

Coulissant⁽³⁾



Droit



Chapeau de
gendarme⁽¹⁾



Chapeau de
gendarme inversé⁽¹⁾



Cintré⁽¹⁾



Cintré inversé⁽¹⁾

Portillons

Battant



Droit



Chapeau de
gendarme⁽¹⁾



Chapeau de
gendarme inversé⁽¹⁾



Cintre plein⁽¹⁾



Cintre plein
inversé⁽¹⁾



Demi cintre⁽¹⁾



Demi cintre
inversé⁽¹⁾



Oblique⁽¹⁾



Oblique
inversé⁽¹⁾

Clôtures



Sans traverse



Avec traverse

(1) uniquement pour les lignes Horizon, Harmonie, Discretion, Intimité et Tradition
(2) existe en 1 vantail, consulter votre revendeur
(3) sauf ligne Arpège

Choisissez la forme de votre portillon en fonction de sa position



Droit





Chapeau de gendarme (CDG)



Cintré



Oblique



Le choix du style

Ligne Intuition

9 motifs originaux par perforation de tôle aluminium uniquement sur cadre droit.
Système breveté de maintien des tôles par plots en aluminium.



Perforations



Plot

Ligne Création

Remplissage en tôle aluminium ajourée ou pleine, uniquement sur cadre droit

5 Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique



Micro-perforé



Plein



Ligne Horizon

Totalement ajouré avec lames ou tubes

5 Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Lames et tubes



Tubes de 25 mm



Ligne Harmonie

Haut ajouré avec soubassement plein

4 Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes

3 soubassements



Lames horizontales



Lames verticales




Lames obliques



Nouveauté
2013
LA TOULOUSAINE

Ligne Arpège

Uniquement sur cadre droit, chaque vantail se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix



Lames horizontales




Lames de 70 mm



Tubes de 25 mm



Micro-perforé



Carrés emboutis

Ligne Intimité

Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques




5 Habillages



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix

Ligne Discrétion

Remplissage semi-occultant réduisant la prise au vent

2 Habillages



Lames verticales brise-vent/brise-vue



vue en coupe




Lames horizontales brise-vent/brise-vue



vue en coupe



2 soubassements



Lames horizontales



Lames verticales

Ligne Tradition

L'aspect du fer forgé avec les avantages de l'aluminium



Finitions



Pointes



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance



Rosace

3 Habillages



Tubes 25 mm et pointes



Tubes, pointes et anneaux



Tubes, pointes, anneaux et festonnage

1 soubassement



Tôle

Remplissages

Tôles en aluminium perforées sur cadre droit et maintenues par des plots.

Ce système breveté vous donne la possibilité de changer les remplissages en fonction de vos envies.

Découvrez nos 9 motifs originaux et modernes ou créez votre propre motif.

Habillages




Perforation



Plots laqués Gris Métallisé ou à la couleur de l'habillage

- Traverse horizontale centrée
- Traverse verticale pour les portails coulissants de plus de 2 500 mm de largeur

Options




Bi coloration : Tout en contraste ou en ton sur ton, choisissez le cadre et le remplissage dans notre gamme de peinture (toutes les tôles doivent être de couleur identique)



Logo, motif ou texte, personnalisez votre portail ! (Après étude de faisabilité par notre bureau d'étude)

Portail 2 vantaux Voilage - motorisation IM 5000

Portails



Onde



Cible



Yin



Soleil



Micro-perforé



Damier



Tissage



Pyramide



Voilage

Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portail coulissant Cible bi-couleur




Portail coulissant Yin




Portail coulissant Tissage

Remplissages



Portail coulissant Damier bi-couleur



Portail coulissant Onde

Tôles en aluminium perforées sur cadre droit et maintenues par des plots.
Ce système breveté vous donne la possibilité de changer les tôles en fonction de vos envies.
Découvrez nos 9 motifs originaux et modernes ou créez votre propre motif.

Habillages



Perforation




Plots laqués Gris Métallisé ou à la couleur de l'habillage

- Traverse horizontale centrée




Options



Bi coloration : Tout en contraste ou en ton sur ton, choisissez le cadre et le remplissage dans notre gamme de peinture (toutes les tôles doivent être de couleur identique)

Portillons



Micro-perforé



Damier



Tissage



Voilage

Clôtures

sans
traverse



Micro-perforé

avec
traverse



Damier



Tissage




Voilage

Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portail coulissant Pyramide bi-couleur




Portail coulissant Soleil bi-couleur

Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage Lutétium
(aspect martelé)



Remplissages

En tôle aluminium ajourée ou pleine, avec traverse horizontale centrée, cette ligne contemporaine uniquement sur cadre droit, se décline en 15 modèles standards et un modèle personnalisé en associant un soubassement plein avec le remplissage haut de votre choix (identique sur les 2 vantaux).

Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique



Micro-perforé




Plein

- Traverse horizontale centrée
- Traverse verticale pour les portails coulissant de plus de 2 500 mm de largeur



Options




Sur la base d'un portail Evry, choisissez le remplissage haut entre les 14 autres modèles de la ligne Création



Portillon et portail coulissant Argeles

Portails



Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portillon Arcachon et portail coulissant Albi



Portail coulissant Sète



Portail 2 vantaux Sète ouverture 2/3-1/3

Remplissages



Portail coulissant et clôtures Argelès



Portillon Tulle



Portillon Golin hac

En tôle aluminium ajourée ou pleine, avec traverse horizontale centrée, cette ligne contemporaine uniquement sur cadre droit, se décline en 15 modèles standards et un modèle personnalisé en associant un soubassement plein avec le remplissage haut de votre choix (identique sur les 2 vantaux).
Traverse verticale pour portails coulissants

Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique




Micro-perforé



Plein

- Traverse horizontale centrée

Options




Sur la base d'un portail Evry, choisissez le remplissage haut entre les 13 autres modèles de la ligne Création

Portillons



Les motifs varient en fonction de la dimension du portail


Clôtures



Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse




Thermo-laquage Lutétium
(aspect martelé)



Remplissages

Habillage totalement ajouré avec lames verticales ou horizontales ou tubes verticaux, pour privilégier une sensation d'espace et de légèreté.

Habillages



Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)

- Traverse horizontale de renfort sur modèles battants à tubes pour une hauteur supérieure à 1 400 mm
- Traverse horizontale de renfort pour les modèles coulissants avec forme
- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontal (modèle Miami)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Options

Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)



Espacement réduit (< 95 mm)

Habillage vertical (modèles avec tubes)



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

Espacement réduit sous traverse par ajout de tubes

Habillage Horizontal (modèle Miami)



Traverse horizontale de renfort centrale

Portail 2 vantaux Miami

Portails

	Droit		Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique Inversé ⁽²⁾
Lames de 70 ou 100 mm								
	Tirana	Miami ⁽¹⁾	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Séville	Valence
Lames et tubes								
	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco	
Tubes								
	St Sernin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion	
Tubes et pointes								
	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Krems	

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux St Germain



Portail coulissant Tirana



Portail coulissant Igis option soubassement avec ajout de tubes débordants

Remplissages



Clôture Essen




Clôture Lisse



Portillon Graz option soubassement avec ajout de tubes débordants

Habillage totalement ajouré avec lames verticales ou horizontales ou tubes verticaux, pour privilégier une sensation d'espace et de légèreté.

Habillages



Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)

- Traverse horizontale de renfort sur modèles battants à tubes pour une hauteur supérieure à 1 400 mm
- Traverse horizontale de renfort pour les modèles coulissants avec forme
- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontal (modèle Miami)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions


Options

Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)



Espacement réduit (< 95 mm)

Habillage vertical (modèles avec tubes)



Espacement réduit sous traverse par ajout de tubes

Habillage Horizontal (modèle Miami)



Traverse horizontale de renfort centrale

Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Lames de 70 ou 100 mm									
	Tirana	Miami ⁽¹⁾⁽²⁾	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Seville	Valence	
Lames et tubes									
	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco		
Tubes									
	St Sernin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion		
Tubes et pointes									
	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Krems		

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) l'alignement non garanti entre les lames horizontales du portail, du portillon et/ou de la clôture

Clôtures


Lames de 70 ou 100 mm	sans traverse avec traverse	Tirana	Miami ⁽¹⁾⁽²⁾
Lames et tubes	sans traverse avec traverse	Essen	
Tubes	sans traverse avec traverse	St Sernin	
Tubes et pointes	sans traverse avec traverse	Vienne	

Clôture Lisse
lames de 100 mm
en 3 longueurs

Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Imitation faux bois
(sauf modèles à tubes)



Remplissages

Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3, pour trouver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Fleur de Lys

Pointe simple



Fer de lance

Goutte d'eau


Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Hawaï)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales*


* tous modèles sauf Hawaï

Options

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)



Espace réduit (< 95 mm)



Soubassement lames en pointe



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Soubassement lames obliques



Soubassement lames en épis



Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeau de gendarme ou Cintre



Portails

	Droit		Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique Inversé ⁽²⁾	
Soubassement 1/3	Lames de 70 ou 100 mm								
		Capitole	Hawaï ⁽¹⁾	Wilson	Dupuy	Héracles	Esquirol	Trinité	Marengo
		Tubes							
Bilbao	Palma		Ténérife	Malaga	Gerone	Lérida	Pampelune		
Tubes et pointes									
	St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima		
	Lames de 70 ou 100 mm								
Oslo		Helsinki	Malmo	Bergen	Ribe	Viborg	Arhus		
Tubes									
	Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas		

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux Capitole avec lames de 100 mm



Portail coulissant Malaga



Portillon et portail coulissant Héracles

Remplissages



Portail coulissant Bergen et clôtures Glasgow



Portillon Heracles avec traverse intermédiaire même forme



Portillon Heracles

Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3, pour trouver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Fleur de Lys



Fer de lance



Pointe simple



Goutte d'eau


Habillage vertical (tous modèles sauf Hawai)

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Hawai)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales*

* tous modèles sauf Hawai

Options



Espacement réduit (< 95 mm)



Soubassement lames obliques



Traverse même forme pour portillon Chapeau de gendarme ou Cintre



Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Soubassement 1/3									
Lames de 70 ou 100 mm									
	Capitole	Hawai ⁽¹⁾	Wilson	Dupuy	Héraclès	Esquirol	Trinité	Marengo	
Tubes									
	Bilbao	Palma	Ténérife	Malaga	Gerone	Lérida	Pampelune		
Tubes et pointes									
	St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima		
Soubassement 2/3									
Lames de 70 ou 100 mm									
	Oslo	Helsinki	Malmö	Bergen	Ribe	Viborg	Århus		
Tubes									
	Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas		

(1) uniquement avec lames de 70 mm

Clôtures


Lames de 70 ou 100 mm	avec traverse		
Tubes	avec traverse		
Tubes et pointes	avec traverse		



Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse




Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Imitation faux bois
(sauf modèles à tubes)






Portail 2 vantaux Veracruz

Remplissages

Portail 2 vantaux aux lignes dynamiques et modernes. Uniquement sur cadre droit, chaque vantail se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix séparées par une traverse oblique.

Habillages



Lames horizontales



Lames de 70 mm



Tubes de 25 mm



Micro-perforé



Carrés emboutis



Plots laqués Gris Métallisé ou à la couleur de l'habillage⁽¹⁾



Options



Bi coloration : Tout en contraste ou en ton sur ton, choisissez le cadre et le remplissage dans notre gamme de peinture (uniquement sur les modèles Vigo, Vogan, Vancouver et Venise)

⁽¹⁾ pour les modèles Vigo, Vogan, Vancouver et Venise

Portails



Véracruz



Vérone



Vailly



Vauréal



Vigo



Vogan



Vancouver



Venise

Portillons



Véracruz



Vérone



Vailly



Vauréal



Vigo



Vogan



Vancouver



Venise


Clôtures

A choisir dans nos lignes Horizon, Harmonie, Intimité ou Intuition

Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse




Thermo-laquage Lutétium
(aspect martelé)



Remplissages

Habillage totalement occultant pour préserver votre intimité

Habillages



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix

- Traverse horizontale centrée pour les modèles avec lames en losange et en croix
- Traverse verticale centrée pour les modèles coulissants avec lames en losange et en croix
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)



Options

Pour portails 2 vantaux



Traverse intermédiaire horizontale

Pour portails coulissants



Soubassement lames en pointe



Soubassement lames en épis



Imitation 2 vantaux

Portail coulissant Bristol

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Lames verticales	 Glasgow	 Belfast	 Edimbourg	 Dundee	 Newport	 Claudy	 Dublin
Lames horizontales	 Bristol	 Cardiff	 Oxford	 Douvres	 Norwich	 Londres	 Coventry
Lames obliques	 Sicile	 Palerme	 Naples	 Comiso	 Ragusa	 Avola	 Noto
Lames en losanges	 Syracuse	 Solunto	 Modica	 Marsala	 Pachino	 Adrano	 Pantalica
Lames en croix	 Catania	 Favara	 Erice	 Enna	 Cesaro	 Nicosia	 Corleone

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail coulissant Ragusa



Portail 2 vantaux Marsala



Portail 2 vantaux Sicile avec poteaux en aluminium bi-couleurs

Remplissages

Habillage totalement occultant pour préserver votre intimité



Clôtures Sicile




Portillon Bristol



Portillon Ragusa

Habillages



Lames horizontales




Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix

- Traverse horizontale centrée pour les modèles avec lames en losange et en croix
- Traverse verticale centrée pour les modèles coulissants avec lames en losange et en croix
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)

Options





Traverse intermédiaire horizontale



Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Lames verticales	 Glasgow	 Belfast	 Edimbourg	 Dundee	 Newport	 Claudy	 Dublin		
Lames horizontales	 Bristol	 Cardiff	 Oxford	 Douvres	 Norwich	 Londres	 Coventry		
Lames obliques	 Sicile	 Palerme	 Naples	 Comiso	 Ragusa	 Avola	 Noto		
Lames en flèche Pointe coté gond	 Syracuse	 Solunto	 Modica	 Marsala	 Pachino	 Adrano	 Pantalica		
Lames en flèche Pointe coté poignée	 Catania	 Favara	 Erice	 Enna	 Cesaro	 Nicosia	 Corleone		


Clôtures

Lames verticales	sans traverse 	avec traverse 
Lames horizontales	sans traverse 	avec traverse 
Lames obliques	sans traverse 	avec traverse 
	 Sicile oblique à gauche	 Sicile oblique à droite
	 Syracuse flèche à gauche	 Syracuse flèche à droite

Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Imitation faux bois



Remplissages

Avec l'habillage en lames brise-vent/brise-vue, préserver votre intimité en diminuant la prise au vent de votre portail


Habillages




Lames verticales
brise-vent/brise-vue



Vue en coupe



Lames horizontales
brise-vent/brise-vue



Vue en coupe


Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)

- Soubassement pour modèles avec hauteur supérieure à 1 400 mm
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)


Lames horizontales (modèle Floriana)

- 1 à 3 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales

Options

Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)




Imitation 2 vantaux pour
portail coulissant



Portail 2 vantaux Malte

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Lames verticales sans soubassement ⁽²⁾	 Malte	 Victoria	 Paola	 Mosta	 La Valette	 Rabat	 Safi
Lames verticales avec soubassement ⁽²⁾	 Malte	 Victoria	 Paola	 Mosta	 La Valette	 Rabat	 Safi
Lames horizontales	 Floriana 2V	 Floriana Couissant					

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux
(2) soubassement obligatoire pour les portails supérieurs à 1 400 mm



Portail 2 vantaux Victoria



Portail 2 vantaux Floriana



Portail 2 vantaux Malte


Remplissages



Clôtures Malte



Portillon Floriana



Clôtures Malte

Avec l'habillage en lames brise-vent/brise-vue, préserver votre intimité en diminuant la prise au vent de votre portail


Habillages




Lames verticales
brise-vent/brise-vue



Vue en coupe



Lames horizontales
brise-vent/brise-vue




Vue en coupe


Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)

- Soubassement pour modèles avec hauteur supérieure à 1 400 mm

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales

Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Lames verticales sans soubassement ⁽¹⁾									
	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	La Valette	Rabat	Safi	
Lames verticales avec soubassement ⁽¹⁾									
	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	La Valette	Rabat	Safi	
Lames horizontales									
	Floriana								

(1) soubassement obligatoire pour les portillons supérieurs à 1 400 mm


Clôtures

Lames verticales	sans traverse	
	avec traverse	
		Malte
Lames horizontales	sans traverse	
	avec traverse	
		Floriana

Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Remplissages

L'élégance du fer forgé avec la longévité de l'aluminium

Habillages



Tubes 25 mm et pointes



Tubes, pointes et anneaux



Tubes, pointes, anneaux et festonnage



Pointes



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Soubassements



Tôle



Rosace (face extérieure)



Options



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Rosace et pointes dorées ou autre ral que le portail



Portail 2 vantaux Gourdon

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Tubes et pointes							
	Prague	Caracas	Lapaz	Rio	Bogota	Panama	Montevideo
Tubes, pointes, anneaux et rosace							
	Ennery	Conros	Bousquet	Gourdon			
Tubes, pointes, anneaux, rosace et festonnage							
	Dinan	Lastours	Niort	Saverne			

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux Conros



Portail coulissant Prague avec option festonnage



Portail 2 vantaux Lastours

Remplissages



Clôtures Prague




Portillon Conros



Pointes Goutte d'eau

L'élégance du fer forgé avec la longévité de l'aluminium

Habillages



Tubes 25 mm et pointes



Tubes, pointes et anneaux



Tubes, pointes, anneaux et festonnage



Pointes



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Soubassements



Tôle



Rosace (face extérieure)



Options



Rosace et pointes dorées ou autre ral que le portail


Portillons

	Droit	Demi chapeau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintré	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Tubes et pointes									
	Prague	Caracas	Lapaz	Rio	Bogota	Bogota	Panama	Montevideo	Montevideo
Tubes, pointes, anneaux et rosace									
	Ennery	Conros	Bousquet	Gourdon	Gourdon	Gourdon	Gourdon	Gourdon	Gourdon
Tubes, pointes, anneaux, rosace et festonnage									
	Dinan	Lastours	Niort	Saverne	Saverne	Saverne	Saverne	Saverne	Saverne

Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Options

- Modèle Prague : possibilité de rajouter un festonnage
- Modèles Ennery et Dinan : possibilité d'enlever les anneaux
- Tous modèles avec traverse : avec ou sans rosace (suivant dimension)

Clôtures

	sans pointes	avec pointes
Tubes		
	sans traverse	avec traverse
Tubes et anneaux		
	sans traverse	avec traverse
Tubes, anneaux et festonnage		
	sans traverse	avec traverse
		Dinan

Découvrez les systèmes exclusifs et brevetés que La Toulousaine a développés dans un souci permanent d'innovation associé à la recherche d'une qualité maximale



Garanties

- Cadre : 10 ans
- Laquage tablier : 5 ans
- Laquage accessoire : 2 ans

Système Meca'clav®

Système d'assemblage "Tenon/Mortaise" claveté qui garantit une résistance exceptionnelle du cadre



Poteaux en aluminium en options

Spécialement conçus pour une pose facile des gonds et des câbles d'alimentation, ils s'harmonisent parfaitement avec toutes les lignes de portail.
(Non compatible avec le moteur intégré IM 5000)



Assemblage sans clip

L'usinage précis des traverses et des montants permet un parfait assemblage sans clip disgracieux



Thermolaquage


Traitement de surface, poudrage, cuisson en une seule ligne assurant une tenue exceptionnelle du laquage



Portails battants


Dimensions

1 vantail




* 2 500 mm pour les lignes Intuition, Création, Arpège et Tradition avec Festonnage

2 vantaux



- Pour les ouvertures 1/3-2/3 voir largeur des portillons pour le plus petit vantail.
- Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur
- Voir page 36 pour les motorisations

Portillon



Accessoires

Accessoires "haut de gamme" assurant la solidité de votre portail et la sécurité de vos proches

Gond haut

Laqué à la couleur du portail



Gond bas

Laqué à la couleur du portail



Battue intégrale

Pour portillon et portail 1 vantail, sur toute la hauteur du cadre



Poignée

Uniquement pour portails manuels



Butée centrale



Options

Joint à brosse cache-jour




Seuil en aluminium

Permet le passage des câbles et facilite la pose de crapaudines et butée centrale
Laqué Ral 9016



Portails coulissants

Dimensions



- Pour la ligne Création : la largeur maximum est de 5 000 mm
- Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur
- Voir page 36 pour les motorisations

Options

Jambe de force sur poteau aluminium

Pour une optimisation de la hauteur de votre portail coulissant



Accessoires

Nos accessoires "haut de gamme" assurent la solidité de votre portail et la sécurité de vos proches


Guidage

avec anti-soulèvement



Bloc roulette

Anti-écrasement pour votre sécurité



Serrure

avec galet de recentrage




Poignée

uniquement pour portails manuels



Clôtures

Dimensions



- Pour les lignes Intuition, Création, Arpège et le modèle Dinan de la collection Tradition : largeur maximum 2 500 mm
- Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur

Clôture lisse



Options

Contournement pour boîte aux lettres ou compteur positionné en angle bas



Poteaux


- 4 formes de poteaux pour adapter votre clôture à la forme de votre terrain
Ils peuvent être scellés ou vissés à votre muret.
- L'alignement des traverses et des lames horizontales avec les portails et portillons ne peut être garanti



Poteau à visser avec platine et cache-boulons intégrés



Poteau à sceller



Poteau fin de clôture



Poteau central



Poteau d'angle 90°



Poteau rond de 80° à 180°

Motorisations


Portails 1 ou 2 vantaux

Sélectionnez parmi notre gamme élargie de motorisations, celle qui correspond à votre configuration d'ouverture. Nos motorisations sont uniquement destinées à un usage domestique, elle ne conviennent pas pour une utilisation en habitat collectif.

Ouverture classique



Ouverture grand angle
Jusqu'à 150°



Ecoinçon réduit
Encombrement minimum
du bras articulé



Ouverture extérieure
Sur chemin privé



			Ouverture/ fonctionnement								
			Classique	Encombrement /Ecoinçons réduits	Ouverture grand angle	Ouverture extérieure	Solaire	Angle ouverture max	Ecoinçons mini	Largeur Max vantail	Nb de cycle/jour*
	LT 100	Bras articulés	●		●			120°	500 mm	2 500 mm	200
	LT 100G	Bras à glissière		●				90°	200 mm	1 800 mm	200
	LT 100E	Bras articulés				●		90°	165 mm	2 500 mm	200
	IM 5000	Moteur intégré	●	●	●	●		110°	0	2 500 mm	usage intensif
	Fast	Bras articulés	●					110°	500 mm	2 300 mm	usage intensif
	Fast	Bras à glissière		●	●			120°	194 mm	2 300 mm	usage intensif
	Fast	Bras articulés				●		90°	194 mm	2 300 mm	usage intensif
	Axovia Premium	Bras articulés	●					100°	550 mm	2 000 mm	20
	Axovia 220B Pack confort	Bras articulés	●					100°	550 mm	2 000 mm	20
	Multipro Pack Confort	Bras articulés	●					90°	450 mm	2 500 mm	40
	Multipro Pack Confort	Bras articulés				●		90°	250 mm	1 800 mm	40
	Multipro Pack Confort	Bras à glissière		●	●			150° max	162 mm	1 200 mini 2 000 max	40
	Axovia 220A Pack confort solaire	Bras articulés	●				●	90°	550 mm	2 000 mm	10
	Axovia 180B	Moteur enterré	●	●		●		90°	0	1 800 mm	20

* 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

Moteurs équipés d'une batterie de secours

LT 100
Ouverture classique



LT 100G
Encombrement réduit



LT 100E
Ouverture extérieure



IM 5000
Moteur intégré dans les montants



Moteurs équipés d'une batterie de secours

Fast
Ouverture classique



Fast
Encombrement réduit



Fast
Ouverture extérieure



Gamme **somfy**

Moteurs équipés d'une batterie de secours sauf pour le modèle Axovia 220A Premium

Axovia 220A Premium
Ouverture classique



Axovia 220B Pack Confort
Ouverture classique



Multipro Pack Confort
Ouverture classique



Axovia 220A Pack Confort Solaire
Ouverture classique



Multipro Pack Confort
Ouverture extérieure



Multipro Pack Confort
Encombrement réduit



Axovia 180B
Moteur enterré



Motorisations

Portails coulissants

		Ouverture/ fonctionnement	Caractéristiques techniques
		Solaire	Nb de cycle/jour*
	LT 200C		250
	BX 243		usage intensif
	Elixo 500		30
	Elixo 460C solaire		10

* 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture



Gamme

Moteur équipé d'une batterie de secours LT 200C



Gamme

Moteur équipé d'une batterie de secours BX 243



Gamme

Moteur sans batterie de secours Elixio 500



Gamme

Moteur équipé d'une batterie de secours Elixio 460 C Solaire (uniquement pour portails pleins)



10 cycles/jour
pendant
45 jours

Accessoires motorisations

Contrôle d'accès



Votre téléphone devient une télécommande

Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL

- Sans coût de communication avec tout type de téléphone
- En toute sécurité
- Dispositif "sans fil"
- Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit



Portiers audio et vidéo

Une solution pour votre sécurité et celle de votre famille



Vidéophone couleur
Vision grand angle



Façade
encastrée



Façade
saillie



Digicode
filaire



Transformateur pour
gâche électrique



Interphone



Façade
Inox encastrée



Façade
saillie

Accessoires spécifiques

Pour motorisations



Toute motorisation sauf IM 5000



Télécommande supplémentaire - 5 coloris

Récepteur Filaire



Digicode
radio



Sélecteur
à clés filaire



Emetteur
radio mural

IM 5000



Télécommande
supplémentaire



Récepteur radio



Digicode radio



Télécommande
radio murale

Pour motorisations somfy



Télécommande
supplémentaire



Digicode RTS



Télécommande
murale RTS



Sélecteur
à clés RTS



Récepteur RTS

Pour motorisations



Télécommande
supplémentaire



Sélecteur à clés
filaire



Clavier radio



Récepteur
universel



Pour l'Habitat, les Commerces et l'Industrie

Portes de garage résidentielles

- Sectionnelles avec 8 finitions au choix
- Portes à enroulement



Grilles et rideaux

- De l'occultation à la transparence totale
- La sécurité de 0,8 à 13,7 m de large



Portes sectionnelles

- Pleines, Vitrées ou Panoramique
- Pour tous types d'architecture





**Au service exclusif
des installateurs**

**Pour vous aidez dans votre choix, faites
confiance à votre installateur :**

LA TOULOUSAINE